


Instrukcja uruchomienia programu Microsoft Outlook, Konfiguracja konta (IMAP)


Krok 1. Ekran powitalny

Po pierwszym uruchomieniu programu Microsoft Outlook pojawi się ekran "Witamy w nowym programie Outlook".



W polu "Wprowadź lub wybierz adres e-mail" wpisz swój adres e-mail w domenie firmy (np. j.kowalski@firma.com).

Kliknij przycisk Kontynuuj.



Krok 2. Okno logowania IMAP

Po kliknięciu "Kontynuuj" Outlook automatycznie wykryje typ konta i przeniesie Cię do okna konfiguracji IMAP (jeśli nie wykryje automatycznie to w okienku wybierz dostawcę poczty e-mail wybierz IMAP).

Zobaczysz ekran z polami:

- Hasło: (puste pole do wpisania)
- Nie pamiętasz hasła? (link)
- Pokaż więcej (przycisk/opcja)



IMAP

j.kowalski@firma.com

Hasło * ⓘ

Hasło

Nie pamiętasz hasła?

Pokaż więcej

Kontynuuj Wybierz dostawcę

WAŻNE: NIE WPISUJ HASŁA JESZCZE!

Outlook próbuje automatycznie skonfigurować konto, ale może użyć niewłaściwych ustawień serwera.

Kliknij przycisk "Pokaż więcej".

Krok 3. Ręczna konfiguracja serwerów

Po kliknięciu "Pokaż więcej ustawień" otworzy się rozszerzone okno z następującymi polami:

GÓRNA CZĘŚĆ:

- Użyj zalecanych ustawień (ODZNACZ tę opcję)

SEKCJA: Serwer poczty przychodzącej (IMAP)

- Serwer poczty przychodzącej (IMAP): imap.zielman.pl
- Port: 993
- Typ bezpiecznego połączenia: wybierz SSL/TLS

IMAP

j.kowalski@firma.com

Hasło * ⓘ

Nie pamiętasz hasła?

Pokaż więcej

Użyj zalecanych ustawień

Serwer poczty przychodzącej IMAP * Port *

imap.zielman.pl 993

Typ bezpiecznego połączenia

SSL/TLS (zalecane)

Kontynuuj Wybierz dostawcę

SEKCJA: Konfiguracja protokołu SMTP

- Nazwa użytkownika SMTP: wpisz swój pełny adres e-mail (np. j.kowalski@firma.com)
- Hasło SMTP: (pozostaw takie jakie jest)

Konfiguracja protokołu SMTP

Nazwa użytkownika SMTP *

j.kowalski@firma.com

Hasło SMTP

Wprowadź hasło SMTP, jeśli różni się ono od hasła IMAP/POP.

SEKCJA: Serwer poczty wychodzącej (SMTP)

- Serwer poczty wychodzącej (SMTP): smtp.zielman.pl
- Port: 587
- Typ bezpiecznego połączenia: wybierz STARTTLS

Serwer poczty wychodzącej SMTP *	Port *
smtp.zielman.pl	587
Typ bezpiecznego połączenia	
StartTLS	

Lub

- Serwer poczty wychodzącej (SMTP): smtp.zielman.pl
- Port: 465
- Typ bezpiecznego połączenia: wybierz SSL/TLS

Serwer poczty wychodzącej SMTP *	Port *
smtp.zielman.pl	465
Typ bezpiecznego połączenia	
SSL/TLS (zalecane)	

Krok 4. Powrót do głównego okna i wprowadzenie hasła

Po wypełnieniu wszystkich pól wróć na górną część formularza.

IMAP

j.kowalski@firma.com



Hasło * ⓘ

Nie pamiętasz hasła?

Pokaż więcej ☒

Użyj zalecanych ustawień ☐

Serwer poczty przychodzącej IMAP *

imap.zielman.pl

Port *

993

Typ bezpiecznego połączenia

SSL/TLS (zalecane) ▼

Kontynuuj

Wybierz dostawcę

Teraz w polu "**Hasło**" wpisz hasło otrzymane z **Centrum Komputerowego Uniwersytetu Zielonogórskiego** i kliknij Kontynuuj.

IMAP

j.kowalski@firma.com



Hasło * 

.....

Nie pamiętasz hasła?

Pokaż więcej 

Użyj zalecanych ustawień 

Serwer poczty przychodzącej IMAP *

imap.zielman.pl

Port *

993

Typ bezpiecznego połączenia

SSL/TLS (zalecane) 

Kontynuuj

Wybierz dostawcę

UWAGA: Hasło które wpisujesz w głównym oknie będzie używane zarówno dla IMAP jak i SMTP (o ile w Kroku 3 wpisałeś tę samą nazwę użytkownika).

Krok 5. Akceptacja integracji z usługą Microsoft Cloud

Po zatwierdzeniu ustawień i kliknięciu przycisku "**Kontynuuj**", program Outlook wyświetli informację o wymaganej synchronizacji z infrastrukturą chmurową Microsoft.

Synchronizuj konto IMAP

 j.kowalski@firma.com



Aby dodać konto IMAP do programu Outlook, musimy zsynchronizować wiadomości e-mail z usługą Microsoft Cloud. Wszystkie kontakty i zdarzenia utworzone w programie Outlook zostaną zapisane na platformie Microsoft Cloud. [Dowiedz się więcej](#)

Kontynuuj



Anuluj

Wykonaj następującą czynność:

1. Zapoznaj się z treścią komunikatu
2. Kliknij przycisk "Kontynuuj" w prawym dolnym rogu okna

Krok 6. Weryfikacja połączenia i synchronizacja struktury folderów

Po zaakceptowaniu warunków synchronizacji z usługą Microsoft Cloud, program Outlook automatycznie przechodzi do fazy weryfikacji konfiguracji i inicjalizacji konta.



Krok 7. Automatyczne przejście do interfejsu głównego

Po pomyślnym zakończeniu synchronizacji folderów IMAP, program Outlook automatycznie zamyka okno konfiguracji i przechodzi do głównego interfejsu użytkownika.

